

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Штатив
DS-2907ZJ**



www.hikvision.ru

DS-2907ZJ

Общая информация



- Штатив для тепловизионной камеры (термографа)
- Алюминиевый сплав
- Черный цвет

Спецификации

Модель	DS-2907ZJ
Назначение	Штатив для тепловизионной камеры (термографа)
Цвет	Черный
Кол-во секций	4
Материал	Алюминиевый сплав
Максимальная нагрузка	30 кг
Размеры	1 850 мм (в сложенном виде: 525 мм) Ø секции: макс. 28 мм, мин. 19 мм
Масса	2.4 кг

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 55°C.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 55 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.