Трубка квартирная переговорная ТКП-05М Координатная

Назначение

Трубка квартирная переговорная ТКП-05М предназначена для домофонных METAKOM использования В составе систем адресацией абонентов. ТКП-05М устанавливается координатной квартире абонента и используется для звукового вызова абонента через вызывное устройство домофона, СВЯЗИ посетитель-абонент дистанционного открывания входной двери абонентом.

Технические параметры

Габаритные размеры, мм, не более	191x51x50
Масса, г, не более	100
Диапазон рабочих температур	+ 5+45°C
Относительная влажность воздуха (при25°C), не более	93%

Порядок установки

ТКП-05М состоит из трубки и подставки. Подставка монтируется в вертикальном положении при помощи крепежного комплекта. Подключение к линии связи с блоком вызова домофона производится в соответствии с паспортом на данный тип блока вызова. При подключении трубки к линии необходимо соблюдать полярность.

Использование ТКП-05M абонентом

В дежурном режиме трубка должна быть уложена на подставку. При снятой с подставки трубке вызов с блока вызова не проходит. После получения сигнала вызова, трубку необходимо снять с подставки и провести переговоры с посетителем. Для открывания входной двери необходимо нажать кнопку открывания двери, расположенную на трубке. Для обеспечения Вашей безопасности, перед открыванием двери убедитесь в личности посетителя!

Транспортирование и хранение

Упакованные изделия могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб кораблей и судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

В качестве транспортной тары используют ящики дощатые, групповую и другую тару, обеспечивающую сохранность груза при транспортировании.

Изделия должны храниться только в упакованном виде при отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие трубки квартирной переговорной ТКП-05М требованиям ТУ 6652-001-59879795-2003 при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации изделия — 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или представителем изготовителя. Разрешение спорных вопросов по работоспособности ТКП-05М производится на оборудовании изготовителя.

При наличии механических, электрических или иных видов повреждений, вызванных неправильной транспортировкой, хранением, эксплуатацией или действиями третьих лиц, претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

Адрес предприятия – изготовителя:

Россия, 241024, г. Брянск, ул. Делегатская, д. 68,

ООО "Метаком-плюс"

тел./факс: (4832) 68-28-26

Тел. (4832) 68-28-25, 68-28-24

http://www.metakom-plus.ru E-mail: os@metakom-plus.ru

Комплектность упаковки

Трубка с подставкой 25шт. Комплект крепежный 25шт. Паспорт 1шт. Коробка упаковочная 1шт.



Товар сертифицирован