




ЛИНЕЙКА ДОМОФОНОВ AHD (1,3 Мр) С ПОДДЕРЖКОЙ HD РАЗРЕШЕНИЯ

Для тех, кому важно увидеть!



Разрешение J2000 AHD 1,3 Мр в 2 раза превышает стандарты аналогового видеонаблюдения!

Поддержка автоматической видеозаписи по движению на домофон и полная совместимость с видеорегистратором CCTV

Все домофоны J2000 AHD обладают экраном высокого разрешения 1024x600!

Домофоны J2000AHD работают без задержек видеосигнала с громким и чистым звучанием аудиоканала

Для тех, кому важен бюджет, простота и максимум эффекта!

Домофоны J2000 AHD являются мультиформатными и поддерживают стандарты видео PAL и AHD до 1,3Мр. Это означает, что при построении системы у вас больше возможностей при выборе вызывных панелей и видеокамер.

Для передачи сигнала AHD требуется тот же кабель, что и для аналоговых систем, что позволяет избежать сложной и дорогостоящей процедуры замены кабеля с последующим ремонтом в помещениях!

Все это позволяет предложить Заказчику намного более высокий уровень качества, а стоимость оборудования и монтажа минимальны!





ЛИНЕЙКА ПРЕМИУМ ДОМОФОНОВ AHD (1,3 Мр) С ПОДДЕРЖКОЙ HD РАЗРЕШЕНИЯ

10" с сенсорными кнопками



14 000 р.

J2000-DF-Анастасия AHD SD

Габариты монитора: 310x198x26

10" с сенсорным экраном



16 000р.

J2000-DF-Арина AHD SD Touch

7" с сенсорным экраном



14 000р.

J2000-DF-Виолетта AHD SD Touch

- ✓ Экран высокого разрешения HD 1024x600
- ✓ Мультиформатная поддержка технологий AHD (максимум 1,3Мр) и PAL видеосигнала
- ✓ Одновременная работа с разными форматами видео
- ✓ Память фото или видео на карту SD до 32 Gb
- ✓ Поддержка 2 вызывных панелей и 2 видеокамер любого формата
- ✓ Поддержка подключения в сеть до 6 мониторов с поддержкой внутренней аудиосвязи между ними (адресный интерком)
- ✓ Поддержка подключения к проездному домофону через блок сопряжения или опционально
- ✓ Полная совместимость между разными моделями с технологией AHD
- ✓ Встроенная функция записи видео по детекции движения (DVR)
- ✓ Громкий и чистый звук связи с вызывной панелью и между мониторами (разработка J2000)
- ✓ Сенсорные кнопки управления
- ✓ **Высокое качество исполнения корпуса с элементами хрома и алюминия**
- ✓ Встроенный блок питания для сети 220V и возможность питания от сети 12V



ЛИНЕЙКА 7" ДОМОФОНОВ AHD (1,3 Мр) С ПОДДЕРЖКОЙ HD РАЗРЕШЕНИЯ

3 модели с сенсорными кнопками



10 500р.



10 500 р.



9 200р.

Модель с
механическими кнопками



5 900р.
промо

J2000-DF-Валерия AHD SD J2000-DF-Валентина AHD SD J2000-DF-Варвара AHD SD

J2000-DF-Карина AHD SD

- ✓ Экран высокого разрешения HD 1024x600
- ✓ Мультиформатная поддержка технологий AHD (максимум 1,3Мр) и PAL видеосигнала
- ✓ Одновременная работа с разными форматами видео
- ✓ Память фото или видео на карту SD до 32 Gb
- ✓ Поддержка 2 вызывных панелей и 2 видеокамер любого формата
- ✓ Поддержка подключения в сеть до 6 мониторов с поддержкой внутренней аудиосвязи между ними (адресный интерком)
- ✓ Поддержка подключения к проезжному домофону через блок сопряжения или опционально
- ✓ Полная совместимость между разными моделями с технологией AHD
- ✓ Встроенная функция записи видео по детекции движения (DVR)
- ✓ Громкий и чистый звук связи с вызывной панелью и между мониторами (разработка J2000)
- ✓ Сенсорные кнопки управления
- ✓ **Высокое качество исполнения корпуса**
- ✓ Встроенный блок питания для сети 220V и возможность питания от сети 12V



ЛИНЕЙКА ДОМОФОНОВ AHD (1,3 Мр) С ПОДДЕРЖКОЙ HD РАЗРЕШЕНИЯ

Вызывные панели с поддержкой технологии высокого разрешения AHD 1,3Мр



3 500р.

J2000-DF-Адмирал AHD



4 500р.

J2000-DF-АГАТ AHD

- ✓ Высокое разрешение AHD 1,3 Мр
- ✓ Угол обзора 90 и 130 градусов соответственно
- ✓ Стабильная работа в суровые морозы и жару, днем и ночью (-40 +60, ИК подсветка)
- ✓ Полная защищенность от осадков и конденсата (плата покрыта тройным слоем лака). IP65
- ✓ Громкий и чистый звук связи с монитором домофона (разработка J2000)
- ✓ Антивандальное исполнение
- ✓ Совместимость с любыми 4 проводными мониторами с поддержкой технологии AHD 1,3 Мр и выше
- ✓ В комплектацию входит вызывная панель, поворотный уголок, **козырек**, крепежные элементы.
- ✓ Козырек для защиты от осадков является опцией.
- ✓ Питание от монитора домофона (12V)

Вызывная панель с функцией видеозвонка на мобильное устройство или планшет

J2000-DF-СТРАЖ WiFi/IP



- ✓ разрешение видео 1024x720 (HD)
- ✓ питание от сети (POE) или от 12V
- ✓ встроенный Wi Fi для беспроводного соединения или RJ45
- ✓ до 10 пользователей
- ✓ функция видеозаписи (на SD карту или телефон):
 - ☑ автоматически по детекции движения (DVR)
 - ☑ по расписанию
 - ☑ принудительно
- ✓ функция оповещения о движении (охрана)
- ✓ легкость настроек и бесплатное ПО
- ✓ автоматическая подстройка разрешения
- ✓ поддержка SD карт до 32Гб


on line и off line просмотр, прием вызова,
разговор, управление замком,
переадресация вызова, DVR, настройки





Цветной видеодомофон 10" PAL / NTSC

Классический видеодомофон с функцией сохранения фото и видеороликов



7 000 р. *промо* **J2000-DF-Аврора**
Габариты монитора: 256x180x22



11 050р. **J2000-DF-Алена**
Габариты монитора: 310x198x26



11 050р. **J2000-DF-Анастасия**
Габариты монитора: 310x198x26

- ✓ 10" высоко контрастный большой экран с разрешением 800x600
- ✓ Разница между моделями только в дизайне
- ✓ Память фото или видео на карту SD до 32 Gb, встроенная память 25 фото
- ✓ Поддержка 2 вызывных панелей и 2 видеокамер
- ✓ Поддержка подключения в сеть до 4 мониторов с поддержкой внутренней аудиосвязи между ними (адресный интерком)
- ✓ Поддержка подключения IP коммутатора для переадресации звонков с вызывной панели на устройства с Android, iOS
- ✓ Поддержка подключения к проездному домофону через блок сопряжения или опционально
- ✓ Поддержка PAL / NTSC / Ч/Б видеосигнала
- ✓ Функция записи видео по детекции движения (без датчиков, встроенная функция)
- ✓ Громкий и чистый звук связи с вызывной панелью и между мониторами (разработка J2000)
- ✓ Сенсорные кнопки управления
- ✓ Накладной монтаж, возможна врезная установка.
- ✓ Встроенный блок питания для сети 220V и возможность питания от сети 12V

ТЕПЕРЬ В ВЕРСИИ DVR
(встроенная функция записи по движению)



Цветной видеодомофон 7" PAL / NTSC

Классический видеодомофон с функцией сохранения фото и видеороликов



9 500 р.

сенсорный экран


J2000-DF-Виолетта

Габариты монитора: 212x143x18



6 900р.

J2000-DF-Варвара



7 500 руб.

J2000-DF-Вероника

Габариты монитора: 226x151x23



7 100 руб.

J2000-DF-Виктория

Габариты монитора: 212x143x18

- ✓ 7" высоко контрастный большой экран с разрешением 800x600
- ✓ Разница между моделями только в дизайне
- ✓ Память фото или видео на карту SD до 32 Gb, встроенная память 25 фото
- ✓ Поддержка 2 вызывных панелей и 2 видеокамер
- ✓ Поддержка подключения в сеть до 4 мониторов с поддержкой внутренней аудиосвязи между ними (адресный интерком)
- ✓ Поддержка подключения IP коммутатора для переадресации звонков с вызывной панели на устройства с Android, iOS
- ✓ Поддержка подключения к проездному домофону через блок сопряжения или опционально
- ✓ Поддержка PAL / NTSC / Ч/Б видеосигнала
- ✓ Функция записи видео по детекции движения (без датчиков, встроенная функция)
- ✓ Громкий и чистый звук связи с вызывной панелью и между мониторами (разработка J2000)
- ✓ Сенсорные кнопки управления
- ✓ Накладной монтаж, возможна врезная установка.
- ✓ Встроенный блок питания для сети 220V и возможность питания от сети 12V

ТЕПЕРЬ В ВЕРСИИ DVR
(встроенная функция записи по движению)



Цветной видеодомофон 4,3" PAL / NTSC

Классический видеодомофон с функцией сохранения фото и видеороликов



5 250 р.

J2000-DF-Дарья

Габариты монитора: 168x119x21



5 300р.

J2000-DF-Изабелла

Габариты монитора: 170x120x24



5 300р.

J2000-DF-Диана

Габариты монитора: 170x120x24


- ✓ 4,3" высоко контрастный большой экран с разрешением 800x600
- ✓ Разница между моделями только в дизайне
- ✓ Память фото или видео на карту SD до 32 Gb, встроенная память 25 фото
- ✓ Поддержка 2 вызывных панелей и 2 видеокамер
- ✓ Поддержка подключения в сеть до 4 мониторов с поддержкой внутренней аудиосвязи между ними (адресный интерком)
- ✓ Поддержка подключения IP коммутатора для переадресации звонков с вызывной панели на устройства с Android, iOS
- ✓ Поддержка подключения к проездному домофону через блок сопряжения или опционально
- ✓ Поддержка PAL / NTSC / Ч/Б видеосигнала
- ✓ Функция записи видео по детекции движения (без датчиков, встроенная функция)
- ✓ Громкий и чистый звук связи с вызывной панелью и между мониторами (разработка J2000)
- ✓ Сенсорные кнопки управления
- ✓ Встроенный блок питания для сети 220V и возможность питания от сети 12V

ТЕПЕРЬ В ВЕРСИИ DVR
(встроенная функция записи по движению)

Принципиальная схема подключения

«Алена», «Анастасия», «Аврора», «Вероника», «Виктория», «Дарья», «Изабелла», «Диана»

Полная совместимость между мониторами (интерком)



10" J2000-DF-Алена



10" J2000-DF-Анастасия



10" J2000-DF-Аврора



7" J2000-DF-Вероника



7" J2000-DF-Виктория



4" J2000-DF-Дарья



4" J2000-DF-Изабелла



4" J2000-DF-Диана



Цветной видеодомофон 7" и 4,3" PAL


Классический видеодомофон на 2 вызывные панели



промо
2 500 р.

J2000-DF-Екатерина

Габариты монитора: 170x120x17мм



промо
3 700 р.

J2000-DF-Кристина

Габариты монитора: 193x122x21мм



промо
3 800 р.

J2000-DF-Карина

- ✓ Высоко контрастный экран с разрешением 800x600
- ✓ Модель J2000-DF-Карина поддерживает интерком до 4 мониторов в системе, другие модели этой серии - без этой функции.
- ✓ Полная совместимость с панелями ч/б и цветными формата PAL
- ✓ Поддержка 2 вызывных панелей
- ✓ Классические кнопки
- ✓ Поддержка PAL / NTSC / Ч/Б видеосигнала
- ✓ Громкий и чистый звук связи с вызывной панелью и между мониторами (разработка J2000)
- ✓ Поддержка подключения IP коммутатора для переадресации звонков с вызывной панели на любые телефоны
- ✓ Поддержка подключения к проездному домофону через блок сопряжения или опционально
- ✓ Встроенный блок питания для сети 220V и возможность питания от сети 12V
- ✓ Корпус выполнен из высококачественного белого пластика



Вызывная панель высокого разрешения

Классическая вызывная панель для самых требовательных



2 500 р.

J2000-DF-Адмирал

Габариты: 122x40x23мм



3 650 р.

+ защита объектива доп.стеклом
+ козырек для защиты от осадков,
Корпус: черный, серебро, красный

J2000-DF-Алина

Габариты: 140x45x40мм



4 350 р.

+ козырек для защиты от осадков,

J2000-DF-Мегатрон

Габариты: 140x45x40мм

- ✓ Высокое разрешение 600 твл PAL
- ✓ Угол обзора 90 градусов
- ✓ Стабильная работа в суровые морозы и жару, днем и ночью
- ✓ Полная защищенность от осадков и конденсата (плата покрыта тройным слоем лака)
- ✓ Громкий и чистый звук связи с монитором домофона (разработка J2000)
- ✓ Антивандальное исполнение
- ✓ Максимальная совместимость с любыми 4 проводными мониторами
- ✓ Работает с цветными и ч/б мониторами домофона
- ✓ В комплектацию входит вызывная панель, поворотный уголок, крепежные элементы.
- ✓ Козырек для защиты от осадков является опцией (1\$).
- ✓ Поддержка подключения IP коммутатора для переадресации звонков с вызывной панели на любые телефоны
- ✓ Питание от монитора домофона (12V)



Блоки сопряжения с подъездной линией домофона

Надежное соединение вашего монитора домофона с подъездным домофоном!

J2000-DF-Coordinat мини



Модуль для сопряжения монитора домофона с координатным подъездным домофоном типа VIZIT, CYFRAL, ELTIS, МЕТАКОМ и их аналогами. Поддержка вызова консьержа/ Световая индикация режимов работы (вызов, монитор в режиме вызова, разговор). Ручная подстройка уровня громкости микрофона, динамика, а также баланса обеспечивает чистое и громкое звучание. Интеллектуальный датчик распознавания поднятия трубки. Полная гальваноразвязка обеспечивает чистый звук без создания помех на линии. Размеры корпуса 40x12x5мм позволяют приклеивать блочек к задней стенке видеодомофона без необходимости встраивания. Подходит для мониторов J2000, Косом, Kenwei, Commax и их аналогов.

1 234 руб.

J2000-DF-Coordinat



Модуль сопряжения с координатным подъездным домофоном типа VIZIT, CYFRAL, ELTIS, МЕТАКОМ и их аналогами. Подходит для мониторов J2000, Косом, Kenwei, Commax и их аналогов. Модуль J2000-DF-Coordinat расширяет функционал монитора домофона обеспечивая подключение одного подъездного домофона и одновременно еще одной вызывной панели к одному из входов монитора домофона. Размер 78x65x16

1 340 руб.

J2000-DF-Digital (v.1).



Модуль сопряжения с цифровыми подъездными домофонами. Подходит для мониторов J2000, Косом, Kenwei, Commax и их аналогам. Позволяет подключить монитор видеодомофона к подъездным аудио-домофонам с цифровой системой подключения, таким как RAIKMANN, KEYMANN, FELMANN, LASKOMEX, PROEL, MARSHAL. Модуль J2000-DF-Digital (v.1) расширяет функционал монитора домофона обеспечивая подключение одного подъездного домофона и одновременно еще одной вызывной панели к одному из входов монитора домофона. Размер 78x65x16

1 340 руб.

J2000-DF-Digital (v.2).




Модуль сопряжения с цифровыми подъездными домофонами с автоматической настройкой. Подходит для мониторов J2000, Косом, Kenwei, Commax и их аналогам. Позволяет более простым способом подключить монитор видео-домофона к подъездным аудио-домофонам с цифровой системой подключения, таким как RAIKMANN, KEYMANN, FELMANN, LASKOMEX, PROEL, MARSHAL. Модуль J2000-DF-Digital (v.2) расширяет функционал монитора домофона обеспечивая подключение одного подъездного домофона и одновременно еще одной вызывной панели к одному из входов монитора домофона. Размер 78x65x16

1 500 руб.

Инструкция координатного блока сопряжения J2000-DF-Coordinat мини



**Любой 4-х проводный
видеодомофон**



J2000-DF-Coordinat мини.

Блок сопряжения координатный J2000 мини. Модуль сопряжения с миниатюрными параметрами для сопряжения монитора домофона с координатным подъездным домофоном типа VIZIT, CYFRAL, ELTIS, МЕТАКОМ и их аналогами.

Поддержка вызова консьержа (звонок на консьержный пульт с видеодомофона в квартире).

Световая индикация режимов работы (вызов, монитор в режиме вызова, разговор)

Размеры корпуса 40x12x5мм позволяют приклеивать блочек к задней стенке видеодомофона.

Подходит для мониторов J2000, Kocom, Kenwei, Commax и их аналогов.

**Для вызова консьержа: Включить экран видеодомофона, нажать кнопку открытия двери.
Сигнал вызова поступит на пульт консьержа. Вызов консьержа длится до 25 секунд.**



Компания ЗС ГРУПП ЛТД является ведущим поставщиком решений по домофонным системам.

Мы предлагаем максимально комфортные и выгодные условия сотрудничества:

- Оперативные поставки в любую точку России - у нас более 2000 позиций по домофонии в наличии на собственных складах в Москве! Это комплексные предложения для оснащения любых объектов от коттеджа или квартиры, до целых микрорайонов.
- Гарантия выгоды благодаря эксклюзивным поставкам в Россию продукции J2000, CATPO, KENWEI! Мы развиваем региональную сеть и гарантируем выгоду клиентам на проекты и в каждой сделке в России, а также Беларуси, Казахстане, Армении, Азербайджане и других странах!
- С нами комфортно! Мы поддерживаем склад и оперативно поставляем по лучшим ценам напрямую от производителя продукцию KOCOM, METAKOM, VIZIT, JSB, LASCOMEX, BPT, BEWARD, COMMAX, DANUA и других брендов!
- Мы стараемся точно соответствовать пожеланиям Заказчика - на один запрос мы готовы предложить несколько решений на разный бюджет. Мы каждый день изучаем и тщательно тестируем новые решения производителей в России и из-за рубежа, разрабатываем собственные, а лучшие из решений применяем! Поэтому для нас нет невозможного!
- Мы профессионалы! Наши специалисты имеют более чем 10 летний опыт работы в области домофонии! Профессиональная консультация при размещении заказа защитит Вас от неудач при монтаже или низкого качества подобранных решений.
- На всю предлагаемую продукцию действует гарантия производителя. ЗС ГРУПП ЛТД является официальным сервисным центром J2000, CATPO, KENWEI, JSB, KOCOM. Мы продаем исключительно надежную продукцию, но в случае возникновения проблем, мы оказываем оперативную поддержку.
- С нами выгодно! Мы постоянно следим за ценами и формируем свое ценовое предложение так, чтобы наш клиент осуществлял уверенные продажи! Хотите охватить местный рынок? Мы готовы в этом вам помочь!

Приглашаем Вас к сотрудничеству! Сотрудничая с нами, вы приобретете надежного поставщика и партнера!

Присылайте свои запросы и мы постараемся оправдать Ваши ожидания!