

DHI-VTO1220BW

Вызывная панель



- Корпус из закалённого стекла
- Ночная видеосъёмка
- Встроенный считыватель карт
- Отправка видео и аудио
- IP65



Характеристики

Вызывная панель

Модель DHI-VTO1220BW

Дисплей

Размер (разрешение) 3.5" TFT (320x240)

Видео

Сжатие H.264

Матрица 1/3" 1.3Мп CMOS

Фокусное расстояние объектива 3.6мм

Угол обзора По диагонали: 95°; по горизонтали: 75°

Режим День/Ночь Цветное изображение

Аудио

Сжатие G.711

Вход Всенаправленный микрофон

Выход Встроенный динамик

Двусторонняя аудиосвязь Поддерживается

Управление

Кнопки Сенсорные

Считыватель карт Mifare

Дистанция распознавания 1м

Интерфейсы

Датчик двери 1

Тревожные входы 2

RS485 1

Сеть

Ethernet 10/100Мбит/с

Протоколы TCP/IP

Электропитание

Питание DC 12В

Потребление В режиме ожидания до 1Вт; в режиме работы до 10Вт

Условия эксплуатации

Температура -40 ~ +60°C

Относительная влажность 10% ~ 90%

Класс защиты IP65

Общие данные


Материал Закаленное стекло

Монтаж Заподлицо


Размеры 150мм × 408мм × 46.4мм

Вес 1.6кг

Размеры(мм)



Просматриваемая область(м)



Подключение

